

Trockeneisstrahlgerät

ASCO Nanojet komplett (verstellbar)

Art.-Nr. 900910 & 4064272



Der **ASCO Nanojet** wurde speziell für die Kunststoffindustrie entwickelt. Er besitzt eine integrierte Pelletmühle, welche die Trockeneispellets in feine Partikel zerkleinert. So können mit dem **ASCO Nanojet** wesentlich mehr Partikel auf die zu reinigende Oberfläche geschossen werden, was für eine präzise, schnelle und gleichmäßige Oberflächenreinigung sorgt.

Zusammen mit der neu entwickelten Strahldüse und der optional erhältlichen Strahlpistole mit integriertem Cutter, welche das Strahlen mit noch feineren Trockeneispartikeln erlaubt, ist der **ASCO Nanojet** das **perfekte Rundum-Paket für beinahe jede Anwendung**. Weitere Vorteile sind der sehr geringe Geräuschpegel und der deutlich reduzierte Druckluftverbrauch des handlichen **ASCO Nanojets**.

Leistungsstarke, sehr handliche Strahlpistole:

Dank der **Schnellkuppelung** kann die Strahlpistole sehr leicht am Strahlgerät montiert werden.

Erhöhte Sicherheit durch einen **Verriegelungsstift**, der ein plötzliches Aufspringen des Verschlussmechanismus der Düse verunmöglicht.



Dank des **Schnellwechselsystems** können Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne Werkzeug gewechselt werden.

Der **ergonomische Pistolengriff** sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für eine leichte und bequeme Handhabung. Der neu entwickelte Sicherungsmechanismus ist ideal für Rechts- und Linkshänder.

Spezifikationen


Material:	Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L x B x H) inkl. Räder und eingeklapptem Griff:	635 x 491 x 872mm
Gewicht leer:	ca. 52 kg
Inhalt Trockeneisbehälter:	ca. 6 kg
Strahldruck:	2 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch:	5 - 20 kg/Std. (stufenlos)
Max. Aufnahmeleistung:	500W nominal
Spannung:	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Anschluss:	Eingang: Klauenkupplung 3/4"

ASCO Nanojet Tool Case Art.-Nr. 4064272




Symbolbild


ASCO Nanojet: Spezielle Eigenschaften



Leistungsstarke und handliche Strahlpistole mit Schnellkupplung



Einfach und bequem zu manövrieren



Schnellkupplung am Strahlschlauch




Leicht und kompakt




Integrierte Schlauchaufhängung



Höhenverstellbarer Griff für einfache Handhabung



Integrierte Erdungsrolle für mehr Sicherheit



Isolierter Trockeneisbehälter mit einer Kapazität von 6 kg



Übersichtliches Kontrollpanel

ASCO Nanojet Basispaket (Art.-Nr. 900910): Lieferumfang

Strahlpistole OHSK

Standard bei ASCO Nanojet

Länge: 20 cm

Gewicht: 0.8 kg

inklusive

Runddüse 704.09/08/K zu OHSK

Standard bei Nanojet Strahlpistole (exklusiv für Nanojet)

Leistungsstarke Düse mit extrem niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 8 mm

Länge: 9 cm

Innendurchmesser: 4 mm

Material: Kunststoff (PTFE)

OHSK

Art.-Nr. 4063748



Art.-Nr. 4064141



Schlauchpaket 5 m ID 13 mm für OHSK-/OHC-Pistole

Standard bei ASCO Nanojet, kann auch zur Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS
OHC

Art.-Nr. 4047111



Druckluftschlauch 7.5m ID 10 mm

Der 7.5 m lange Druckluftschlauch mit einer Klauenkupplung auf der Geräteseite und einem Stecknippel auf der Seite des Druckluftnetzes erlaubt ein schnelles Bereitstellen am Einsatzort.

Art.-Nr. 4047095



ASCO Nanojet Tool Case (Art.-Nr. 4064272): Lieferumfang

High Performance Runddüse 705.09/08/K

Standard bei Strahlpistole OHSK

Leistungsstarke Düse mit sehr niedrigem Luftverbrauch
Strahlöffnung: ca. Ø 8 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 5 mm
Material: Kunststoff

OHS

Art.-Nr. 4047089



Winkeldüse 704.16/08/90°K

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit sehr niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 8 mm
Länge: 16 cm
Innendurchmesser: 4 mm
Material: Kunststoff

OHS

Art.-Nr. 4064464



Strahlpistole OHC mit Runddüse 807.09/09/K

Mit integriertem Cutter
Länge: 20 cm
Gewicht: 0.8 kg

Runddüse 807.09/09/K (Art.-Nr. 4047120)

Strahlöffnung: ca. Ø 9 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Kunststoff

OHC

Art.-Nr. 4063744



Spezialschlüssel für Cutter-Sieb

Für ein einfaches Wechseln des Siebes der OHC-Pistole

OHC

Art.-Nr. 4047109



Winkeldüse 807.16/10/90°/K zu OHC-Pistole

Art.-Nr. 4047110

Ideal für Anwendungen bei engen Platzverhältnissen

Strahlöffnung: Ø 10 mm
Länge: 16 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Kunststoff

OHC



Flachdüse 807.14/30/K zu OHC-Pistole

Art.-Nr. 4047119

Dank ihrem Innendurchmesser von 7 mm hat die Flachdüse einen geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark. Geeignet um grössere Flächen zu strahlen

Strahlöffnung: ca 30 mm x 1.6 mm
Länge: 14 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Kunststoff

OHC



Beleuchtungsakit für Trockeneispistole

Art.-Nr. 4064129

Kompakt-Taschenlampe
LED-Licht 160 Lumen, 160 cm
Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer (3 x 1.5V AAA)

Länge: 10.6 cm
Gewicht: 120 g

OHS
OHP
HP



Tool case ASCO Nanojet

Art.-Nr. 4064491

Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHS
OHC



ASCO Nanojet: Optionen

Pos. 001

Runddüse 707.09/10/K

Art.-Nr. 4047277

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark.

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Kunststoff

OHS



Pos. 002

Runddüse 707.15/12/K

Art.-Nr. 4047278

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark.

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
Länge: 15 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Kunststoff

OHS



ASCO Nanojet: Optionen

Pos. 003

Runddüse 807.09/09 zu OHC-Pistole

Alternative Düse zu OHC-Pistole aus Aluminium

Strahlöffnung: ca. Ø 9 mm
Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 7 mm
Material: Aluminium

OHC

Art.-Nr. 4047124



Pos. 004

Ersatzteilpaket ASCO Nanojet

Beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile, um unnötige Stillstandszeiten zu vermeiden

Art.-Nr. 4063501



Pos. 005

Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm

Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädigungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

OHS
OHP

Art.-Nr. 4047265



Pos. 006

Düsenverlängerung 700.150 OHP/OHS

Modulare Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpistolen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.5m (mit Düse)

Länge 1: 455 mm (ohne Düse)
Länge 2: 580 mm (ohne Düse)
Länge 3: 835 mm (ohne Düse)
Länge 4: 960 mm (ohne Düse)
Länge 5: 1340 mm (ohne Düse)

Gewicht bei voller Länge: 1.50 kg
Innendurchmesser: 10 mm
Material: Aluminium

OHS
OHP

Art.-Nr. 4046018



Pos. 007

Schutzhaube für ASCO NANOJET

Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Arbeiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemente. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden

Art.-Nr. 4064528

